

如果您需要这封信的易读、盲文或其他语言版本，请访问：

england.nhs.uk/coronavirus/patient-letter 或联系 england.contactus@nhs.net

收件人：

NHS England and NHS Improvement
Skipton House
80 London Road
London
SE1 6LH

2022年3月31日

关于新冠肺炎治疗方案的重要信息

您的病例目前显示，如果您感染了新冠肺炎，则可能适合接受治疗。

在较早前您可能已经收到过这封信。由于政府已改变新冠肺炎的检测方式，因此已对这封信进行更新。自4月1日起，您应该使用侧流抗原检测试剂盒，而不是PCR检测试剂盒来检查新冠肺炎症状。

这封信解释了：

1. 您应该在家准备好侧流抗原检测试剂盒
2. 如果您有新冠肺炎症状，则应该进行检测。**重要事项**：您必须通报您的检测结果。
3. 如果您的检测结果呈阳性，NHS将会联系您以讨论治疗事宜。

欲了解更多信息，请访问：www.nhs.uk/CoronavirusTreatments

为什么您会收到这封信？

卫生专家已经研究了让人更容易感染新冠肺炎的健康疾病状况。这些健康疾病状况已经得到了英国首席医疗官员的同意。

我们与您联系是因为您的病例目前显示您有一种或多种健康疾病状况。也就是说，如果检测证实您患有新冠肺炎，这些治疗方法则可能适合您。

这些治疗方法可以阻止您病得很重，并且需要在您开始出现症状后迅速进行。

1. 您应该在家准备好侧流抗原检测试剂盒

英国卫生安全局（The UK Health Security Agency）将在4月12日之前给您发送一个包裹的侧流抗原检测试剂盒。只有在您出现症状时才使用它们。如果您用完了，则可以访问<https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests>或致电119来订购更多份试剂盒。

您可以使用政府提供的任何侧流抗原检测试剂盒。从商店购买的试剂盒目前不能通过GOV.UK或119登记，如果您使用这些试剂盒检测而检测结果呈阳性，则不会收到有关治疗方法的联系。

如果您较早前收到过PCR试剂盒，则可以将它保留起来。如果您在NHS接受治疗，则可能会被要求进行PCR检测。

2. 如果您有新冠肺炎症状，则应该进行检测

如果您有新冠肺炎症状，则应该立即进行侧流抗原检测，即使您的症状轻微。

您必须在<https://www.gov.uk/report-covid19-result>或拨打119通报您的检测结果。务必正确提供您的NHS号码和邮政编码，以便与您取得联系。

如果您的检测结果呈阴性，但您仍然有症状，则应该在接下来的两天里的每一天进行一次检测（三天内共做三次检测）。

3. 如果您的检测结果呈阳性，NHS将与您联系以讨论治疗事宜

如果您的任何一次侧流抗原检测都呈阳性，并且您已经通报了检测结果，NHS应该会与您联系以讨论治疗事宜。如果您在通报检测阳性结果后24小时内没有收到联系，请致电您的全科医生诊所、111或您的专科医生（如果您有自己的专科医生），他们可以进行紧急转诊。

致礼

斯蒂芬·鲍维斯教授（Professor Stephen Powis）

国家医疗总监

NHS England and NHS Improvement

关于NHS如何使用您的信息，请访问：

www.digital.nhs.uk/coronavirus/treatments/transparency-notice