

آنتوں کے کلینک میں فوری ریفرلز سے متعلق مریض کے لئے معلومات

یہ معلوماتی پرچہ بتاتا ہے کہ آپ کے GP نے آپ کو ہسپتال کیوں ریفر کیا ہے اور آپ کو کیا کر نے کی معلوماتی پرچہ بتاتا ہے کہ آپ کو کیا کر نے

مجھے فوری طور پر ہسپتال کیوں ریفر کیا گیا ہے؟

آپ کے GP کو لگتا ہے کہ کینسر کے امکان کو خارج کرنے کے لیے آپ کی آنت کی علامات کی مزید تفتیش کی ضرورت ہے۔ آپ کے ساتھ کیا غلط سے یہ پته لگانے کے لیے آپ جلد از جلد دیکھے جانے کی توقع کر سکتے ہیں۔

کیا اس کا مطلب یه بے که مجھے آنت کا کینسر ہے؟

آنت کی بہت ساری ایسی عام کیفیات ہیں جن سے آپ کی علامات کا ربط ہو سکتا ہے، جس میں کینسر کا امکان شامل ہے۔ جن زیادہ تر لوگوں کو فوری طور پر ریفر کیا جاتا ہے انہیں کینسر نہیں ہوتا ہے۔ تاہم، اپنی فوری اپائنٹمنٹ میں جانا ضروری ہے کیونکہ اگر کینسر کی تشخیص ہوتی ہوتی ہوتے کو یقینی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ علاج زیادہ مؤثر ہونے کا امکان ہے۔

چونکہ یه ریفرل فوری ہے، لہذاَ آپ کو 4 ہمفتوں کے اندر ہمسپتال میں ایک اپائنٹمنٹ پیش کی جا سکتی ہے، لیکن یه اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو اگلے چار ہمفتوں میں مزید ٹیسٹوں کے لیے دستیاب رہنا پڑ سکتا ہے۔

مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟

- آپ کی علامت کی تفتیش کے حصے کے بطور، آپ کے GP نے ممکن ہے آپ سے 'FIT' (فیسل امیونو کیمیکل ٹیسٹ) نامی پاخانے کا ایک ٹیسٹ کرنے کو کہا ہو۔ اس ٹیسٹ میں پاخانہ (پو) میں خون کی موجودگی کا پته لگایا جاتا ہے جو اتنی معمولی مقدار میں ہوتا ہے که نظر نہیں آ سکتا۔ ٹیسٹ مکمل کرنے سے پہلے اس کے ساتھ آنے والی ہدایات بغور پڑھیں، اور جتنی جلدی ممکن ہو اُسے اپنی GP پریکٹس کو واپس کریں۔
 - یقینی بنائیں که آپ کا درست پته اور ٹیلیفون نمبر بشمول موبائل نمبر اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی آپ کے GP کے پاس موجود ہے کیونکه ہسپتال کو آپ سے بذریعه ٹیلیفون رابطه کرنے کی ضرورت پڑ سکتیہے۔
 - اگر آپ اگلے چار ہفتوں میں اپائنٹمنٹ میں حاضر ہونے سے قاصر ہیں، تو براہ کرم اپنے GP کو بتائیں۔
- اگر آپ کو مترجم کی ضرورت ہے، رسائی کی ضرورت ہے یا آپ کو خاتون صلاح کار چاہیے، تو براہ کرم جب ہسپتال آپ سے رابطه کر ہے تو انہیں بتائیں۔
- اگر آپ کو 4 ہفتوں کے اندر ہسپتال سے اپائنٹمنٹ نہیں ملی ہے، تو براہ کرم اپنی GP پریکٹس سے رابطہ کریں۔ یا، اگر آپ اس ہسپتال کو جانتے ہیں جہاں آپ کو ریفر کیا گیا ہے، تو آپ ان کے پیشنٹ ایڈوائس اینڈ لائزن سروسز (PALS) ڈیپارٹمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
- اگر آپ کو لگتا ہے که آپ کی علامات یا کیفیت بگڑ رہی ہے تو، پھر بہہت ضروری ہے که آپ تبادله خیال کرنے کے لیے اپنی GP سرجری سے فوری طوری پر رابطه کریں۔

میری ایائنٹمنٹ میں کیا ہوگا؟

آپ کی علامات کے لحاظ سے آپ کو درج ذبیل میں سے ایک پیشکش کی جائے گی:

- 1. روبه رو آؤٹ پیشنٹ اپائنٹمنٹ کسی اسپیشلسٹ کو دکھانے کے لیے۔ ہسپتال آپ سے رابطه کر ے گا اور کلینک میں حاصر ہونے کے لیے ایک اپائنٹمنٹ پر اتفاق کر ے گا۔ تیار رہیں که انتظار کے اوقات اور آپ کو جو ٹیسٹ مطلوب ہیں ان کے لحاظ سے ان اپائنٹمنٹس میں چند گھنٹے لگ سکتے ہیں۔
- 2. آپ کی علامات کے بار مے میں مزید پته کرنے کے لیے اور آپ کے لیے بہترین چیز کا مشورہ دینے کے لیے آنت سے متعلق تربیت یافته نرس کے ساتھ ٹیلیفون پر تشخیص یا ویڈیو کال۔ ان کے خیال سے آپ کی علامت کی جو وجه ہو سکتی ہے اس بار مے میں بھی وہ آپ سے بات کریں گے۔ براہ کرم نوٹ کریں: اگر آپ کال ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں یا کسی دوست یا فیملی ممبر کو کو کال میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پر ڈاکٹر کو مطلع کرنا لازم ہے۔
- 3. کچھ صورتوں میں، ہسپتال آپ کو سیدھ ٹیسٹ کے لیے بھیجئے کی پیشکش کر سکتا ہے جس کے لیے پہلے تشخیص کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اکر ٹیسٹوں کی منصوبہ بندی کرتے وقت کوئی دیگر قابل غور صحت کی کیفیات نہ ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تفتیش میں کیمرے کے ذریعہ آنت کا معائنہ (اینڈو اسکوپی) یا CT اسکین شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کے ٹیسٹوں کے لیے تاریخوں کے ساتھ جب ہسپتال آپ سے رابطہ کرے گا تب تفتیش کی مزید تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔ اسی مرحلے پر آپ کو مطلع کیا جائے گا کہ ٹیسٹ کے لیے اگر آپ کو کوئی تیاری کرنی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے۔ اس قسم کی اپائنٹمنٹ میں،



آپ کو کلینک میں اسپیشلسٹ ٹیم نہیں دیکھے گی یا پہلے کسی اسپیشلٹ نرس کے ذریعے تشخیص نہیں کی جائے گی لہذا ہدایات پر بغور عمل کریں۔

ہم جانتے ہیں کہ آپ کی آنتوں کے بارے میں بات کرنا آپ کے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے لیکن آنتوں سے متعلق اسپیشلسٹ ٹیم کے ممبران (جنہیں کولو ریکٹل ٹیم بھی کہا جاتا ہے) اس موضوع پر بہت استعمال کیے جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنی علامات کے بارے میں بات کرنے یا سوالات پوچھنے کے بارے میں پریشان یا غیر مطمئن محسوس نہ کریں۔ آپ اپنی آنتوں کے بارے میں عموماً جو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں انہیں، جیسے "پاخانہ" کا استعمال کرنے میں ڈریں نہیں۔

آپ کے ریفرل کے 28 دنوں کے اندر آپ کے ٹیسٹوں کے نتائج کے بارے میں آپ سے رابطہ کیا جائے گا۔ کچھ معاملات میں، ہسپتال اسی وقت آپ کو علاج پیش کریں وقت آپ کو علاج پیش کریں گے یا آپ کو علاج کی اور وہ اسی وقت آپ کو علاج پیش کریں گے یا آپ کو علاج کے لیے ریفر کریں گے۔ اگر آپ کے ٹیسٹ سے چند دنوں کے اندر آپ کو کوئی جواب نہیں ملتا ہے تو براہ کرم ہسپتال سے رابطہ کریں۔

ہو سکتا ہے که آپ اپائنٹمنٹس میں کسی دوست یا فیملی ممبر کو اپنے ساتھ لانا چاہیں، کیونکه اعانت کے لیے یا طبی ٹیم آپ سے جو بات کر ے گی اس کو سمجھنے کے بار مے میں اگر آپ کے خدشات ہوں تو یه بہت مددگار ہو سکتی ہے۔ ملاقاتیوں کے بار مے میں رہنمائی کے لیے براہ کرم اپنی اپائنٹمنٹ کا خط چیک کریں۔

امکانی طور پر مھجے کون سا ٹیسٹ درکار ہے؟

مختلف ٹیسٹ ہمیں آپ اور آپ کی آنتوں کے بارے میں مختلف معلومات دیتے ہیں۔ آنتوں سے متعلق ٹیم جو سب سے عمومی ٹیسٹ استعمال کرتی ہے وہ یوں ہیں:

- لچک دار سگمائیڈو اسکوبی
 - قولونو اسكويى
 - CT قولونو گرافی
 - CT اسکین
 - MRI اسكين
 - الٹرا ساؤنڈ اسکین

ان ٹیسٹوں کی وضاحت اس پرچ کی پشت پر فرہنگ میں کی گئی ہے۔ آپ کو امکانی طور پر ان ٹیسٹوں میں سے ایک (یا بعض اوقات مزید) کے لیے بھیجا جائے گا۔ جس محکم میں آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اس کے بعد آپ کو اپائنٹمنٹ کا ایک خط اور ٹیسٹ کے بار میں مزید معلومات بھیجے گا، جس میں ٹیسٹ کے فوائد اور خطرات اور ٹیسٹ کے لیے آپ کی آنتوں کو تیار کرنے کے طریقے سے متعلق معلومات ہوں گی۔

اگر میں تجویز کردہ ٹیسٹ نہیں کروانے کا انتخاب کرتا ہوں تو کیا ہوگا؟

آپ ٹیلیفون پُر اپنی تشخیص/ اپائنٹمنٹ کے وقت کولو ریکٹل اسپیشلسٹ سے اس پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اب بھی آگے کارروائی کر کے ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس پر اپنے GP سے گفتگو کرنی چاہیے۔

آپ کی اپائنٹمنٹ سے پہلے مفید تجاویز

یه وہ سوالات ہیں جو ٹیلیفون پر آپ کی تشخیص/اپائنٹمنٹ کے وقت آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، لہذا اگر آپ اپنے جوابات پیشگی تیار کر لیں تو یه مفید ہو سکتا ہے۔

آپ کی علامات

- آپ کی آنتوں کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آتا رہا ہے؟
 - علامات کتنی مدت سے جاری ہیں؟
 - · کیا وه مسلسل رستی بین یا وه آتی جاتی ہیں؟
- کیا اس کا کوئی پیٹرن ہے؟ جیسے، روزانه اسی وقت، کھانے سے پہلے یا بعد میں وغیرہ۔



- کیا آپ نے اپنی خوراک یا ورزش تبدیل کی ہے؟
- کیا آپ نے حال ہی میں تناؤ زدہ محسوس کیا ہے؟
 - کیا آپ بچھلے دنوں میں بیرون ملک گئے ہیں؟
- کیا آپ کے دوستوں، فیملی یا رفقائے کار کو اس سے ملتے جلتے مسائل درپیش ہیں؟
 - کیا آپ کسی نئی دوا پر ہیں؟

آپ کی طبی سرگزشت

- کیا آپ کو ماضی میں کوئی آنت کے یا انہضامی مسائل رہے ہیں؟
 - کیا آپ نے کوئی آپریشن کروایا ہے؟
 - · كيا آپ كوئي قلبي (دل كي) سابقه طبي سرگزشت ركهتے ہيں؟
 - کیا آپ خون کو پتلا کرنے والی کوئی دوا لیتے ہیں؟
- کیا آپ ذیابیطس کے مریض ہیں؟ اگر ہاں تو، کیا آپ ٹیبلٹس یا انسولین لیتے ہیں؟

فیملی کی طبی سرگزشت

- کیا آپ کے کسی فیملی ممبرکو کینسر، خاص طور پر آنت کا کینسر سے؟
- کیا آپ کے کسی فیملی ممبر کو آنت سے متعلق عارضہ، جیسے کروہن کا مرض یا ورم قولون لاحق ہے؟

آپ کے ذاتی حالات

- کیا آپ اکیلے رہتے ہیں؟
- آپ کس قدر متحرک ہیں / کیا آپ کو گھومنے پھر نے میں مدد درکار ہے؟
 - آپ اپنے ارد گرد کون سا تعاون رکھے ہیں؟
 - کیا آپ فی الحال کام کر رہے ہیں؟
 - کیا آپ کو کوئی خصوصی مواصلتی ضروربات دربیش ہیں؟
 - کیا آپ کو نقل و حمل کا کوئی مسئله درپیش سے؟

آخري بات، ياد رکھيں

آنتوں کی علامات میں مبتلا بیشتر لوگوں کو کینسر نہیں ہوتا ہے لیکن اپنی علامات کی جانچ کروانا صروری ہے۔ اس کی وجه اکثر کوئی معمولی چیز ہوتی ہے، جیسے بواسیر، یا زود حس آنتوں کا سنڈروم۔

اگر آپ پریقین نہیں بیں یا آپ کو جو کوئی بات بتائی گئی ہے اسے آپ نہیں سمجھتے ہیں تو، برا کرم پوچھیں۔

مزيد معلومات

باویل کینسر یو کے /https://www.bowelcanceruk.org.uk/about-bowel-cancer/diagnosis/visiting-your-gp/ میکمیلن کینسر سپورٹ 8080 808 0000 کینسر ریسرچ یو کے 8080 0808 4040



فرہنگ: ہمار مے زیر استعمال اصطلاحات کی وضاحت

کولو - سے مراد بے بڑی آنت (حو قولون کے بطور بھی معروف ہے)

قولونو اسکوپی - ایک باریک لچک دار ٹیلسکوپ جس کے سرے پر کیمرا ہوتا ہے اور جو پیچھے کی گزرگاہ کے ذریع آنت میں داخل کی جاتی ہے اور پوری آنت کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ آپ کو اس ٹیسٹ سے پہلے والے دن لینے کے لیے کچھ کڑک شفاف پاؤڈر بھیجا جائے گا۔ اس ٹیسٹ کے لیے آپ کو ایک مسکن انجیکشن دیا جاتا ہے۔

کمییوٹرائزڈ ایکسیل ٹوموگرام (CT) اسکین - ایک خصوصی اسکین جس میں ڈونٹ کی شکل کی ایکسر ے مشین میز پر آپ کے لیٹے ہونے کے دوران آپ کی پور ے سیکشن کی ایکسر ے تصاویر لیتی ہے۔ اس ٹیسٹ کے لیے آپ کے آنے پر آپ کو ایک خاص ڈائی انجیکشن دیا جائے گا اور کچھ خاص کنٹراسٹ مائع پینے کو کہا جائے گا۔

<u>CT قولونو گرافی</u> - بعض اوقات ورچوئل قولونو اسکوپی کہا جاتا ہے۔ یه ایک خاص CT اسکین ہے جس میں ٹیسٹ سے قبل والے دن ڈائی والے مشروب یا بعض اوقات سخت صفائی کرنے والے پاوڈر لینے کے بعد قولون اور مقعد کے اندر کی کافی تفصیلی تصاویر تیار کرنے کے لیے CT اسکینر استعمال کیا جاتا ہے۔

لچک بنیر سگمائیٹو اسکوپی - ایک باریک لچک دار ٹیلسکوپ جس کے سرے پر کیمرا ہوتا ہے اور جو پیچھے کی گزرگاہ کے ذریع آنت میں داخل کی جاتی ہے اور بڑی آنت کے نچے حصے کا معائنہ کیا جاتا ہے آپ کو اس ٹیسٹ سے پہلے والے دن لینے کے لیے کچھ کڑک صفائی واالی ٹیبلٹس بھیجی جائیں گی۔

میگنیٹک ریزوننس امیجنگ (MRI اسکین) - اس میں آپ کی تفصیلی ایکسر مے تصاویر لینے کے دوران ایک کھلے سر والے دھاتی اسطوانه یر لیٹنا ہوتا ہے۔

یروکٹو اسکوپی ٔ - ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی ٹیلسکوپ کی مدد سے پیچھے کی گزرگاہ (مقعد اور معاء مستقیم) کا معائنه۔

ریکٹل - اس سے مراد معاء مستقیم (پیچھے کی گزرگاہ کے قریب ترین بڑی آنت کا سب سے نچلا حصه) ہے۔

التراساؤنڈ اسکین - ایک اسکین جس میں آپ کے اندرونی حصوں کا معائنه کرنے کے لیے صوتی لہریں استعمال ہوتی ہیں۔ یه اس قسم کی اسکین کی طرح سے جو خواتین حمل کے دوران کرواتی ہیں۔

یه پرچه لندن پیشنٹ گروپ (London Patient Group) اور ٹرانسفارمنگ کینسر سروسز ٹیم فار لندن (Transforming Cancer Services Team for London) نے اپ ڈیٹ کیا تھا۔



آپ کی تفتیشات اور نتائج کے لیے ایک تخمینی ٹائم لائن ذیل میں دی گئی ہے لیکن اگر آپ کی علامات پیچیدہ ہیں یا آپ کو متعدد ٹیسٹوں کی ضرورت ہے تو یه طویل ہو سکتی ہے۔

آپ کے GP کی طرف سے آپ کو ریفر کرنے پر آپ سے پاخط کا ایک ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا جا سکتا ہے تاکہ آپ کے ڈاکٹر کو آپ کی علامات کی وجہ کا تعین کرنے میں مدد ملے

ا ٹی*س*ٹس

پاخانے کے ٹیسٹ (FIT ٹیسٹ)

ریفرل کی ابتدا

آپ کی علامات کے لحاظ سے، آپ کا GP کسی اسپیشلسٹ کو دکھلا کے لیے آپ کو ہسپتال میں ریفر کر سکتا ہے، یا آنت سے متعلق تربیت یافتہ نرس کے ساتھ ویڈیو یا ٹیلیفون کال کا انتظام کر سکتا ہے، یا مزید تفتیش کے مدنظر آپ کو سی<u>دھ</u> ٹیسٹ کے لیے بھیج سکتا ہے۔

'GPريفرل

اپنی علامات کی وجه کا تعین کرنے میں اسپیشلسٹ کی مدد کرنے کے لیے آپ کو مزید ٹیسٹوں کی ضرورت پڑسکتی ہے۔ براہ کرم اس اپائنٹمنٹ کو ترجیح دیں

مزید تفتیشات سگمائیڈو اسکوپی، قولونو اسکوپی، CT اسکین وغیرہ ہو سکتی ہیں

مزید تفتیش

ہسپتال میں اپائنٹمنٹ 14 دن

> اگر آپ کو اسپشلسٹ کے ساتھ فوری اپائنٹمنٹ کے لیے ہسپتال ریفر کیا گیا ہے تو، ہراہ کرم اس اپائنٹمنٹ کو ترجیح دیں

ہسپتال میں اپائنٹمنٹ

آپ کی اپائنٹمنٹ آپ کی علامات اور نتائج کے بارے میں اسپیشلسٹ کے ساتھ بات چیت کے لیے ہموگی۔ آپ اپنے ساتھ خاندان کے کسی فرد یا دوست کو لا سکتے ہیں

نتائج

آپ کے ریفرل کے 28 دنوں کے اندر ٹیسٹوں کے نتائج کے بارے میں آپ سے رابطہ کیا جط ؑ گا، لیکن آپ کو اسی دن آپ کے ٹیسٹوں کے نتائج کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے

تشخیص یا کینسر کو نکال دیا گیا 28 دن

> آپ کا اسپیشلٹ آپ کو یه بنلا کے لیے لکھے گا که کینسر کو نکال دیا گیا ہے اور <u>آگ</u> کیا ہو گا۔

کینسر کو نکال اور اگ دیا گیا اور اگ

لاحق ہو سکتی ہیں جن کی
تفتیش کئے جط کی ضرورت ہے
اور اگر یہ برقرار رہتی ہیں یا زیادہ
سنگین ہو جاتی ہیں تو آپ کو
اپنے GP سے رابطہ کرنا چاہیے

آپ کو اب بھی ایسی علامات

علاج کرنے ک فیصلہ 31 دن

آپ کا اسپیشلسٹ آپ کو یه بیلا کے لیے که کیسر کی تشخیص ہوئی ہے آپ سے رابطه کرے گا اور آپ سے علاج کے متعلق بات کرے

کینسر کی تشخیص ہوئی ہے آپ کی کینسر کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم اور آپ کا GP دونوں اس بارے میں آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے که آپ کیا توقعر کھیں اور علاج شروع کرتے وقت آپ کو مزید مدد کہاں سے مل سکتی ہے

پہلا علاج 3 دن